



PFLEGEPLAN BIO-WEINBAU

Rebstadium	Zeitpunkt	Krankheit/Schädling	Produkt	AWM/ha	Netzmittel	Besondere Hinweise
	Stadium 3 (Austriebsspritzung) Anf./Mitte April	Oidium, Milben, Phomopsis	NETZSCHWEFEL KWIZDA	7,5 kg		
	Stadium 13 Triebe 10 – 15 cm lang Ende April	Oidium, Milben, Phomopsis Oidium Peronospora, Roter Brenner Rhombenspanner Peronospora	NETZSCHWEFEL KWIZDA LIMOCIDE CUPROFOR FLOW SPINTOR UPSIDE	0,5 % (1 kg) 0,4 % (0,8 l) 0,2 l 40 ml 2,5l/10.000 m² Laubwandfläche (ca. 0,8 l)	+ 0,1 % Nu-Film-P	+ Schaumstop 5 ml/100 l nicht auf nasses Laub applizieren 2 l/ha Wuxal Ascofol SiCure + 0,5 % Kwizda PanAgro Ausbringung Weintec
	Stadium 53 – 55 Triebe 30 – 40 cm lang Mitte Mai	Oidium, Milben, Phomopsis, Zikaden Oidium Peronospora Peronospora, Schwarzfäule, Roter Brenner Traubenwickler (Spring-/Heuwurm)	NETZSCHWEFEL KWIZDA LIMOCIDE UPSIDE CUPROFOR FLOW LEPINOX PLUS	0,5 % (1 kg) 0,4 % (ca. 1l) 2,5l/10.000 m² Laubwandfläche (ca. 1 l) 0,4 l 0,6 kg	+ 0,1 % Nu-Film-P	+ Schaumstop 5 ml/100 l nicht auf nasses Laub applizieren 2 l/ha Wuxal Ascofol SiCure + 3 kg Radam extra + 0,5 % Kwizda PanAgro oder 80 ml Spintor
	Stadium 57 – 61 Ende Mai	Oidium, Milben, Zikaden Oidium Peronospora Peronospora, Schwarzfäule, Roter Brenner	NETZSCHWEFEL KWIZDA LIMOCIDE UPSIDE CUPROFOR FLOW	0,5 % (1 kg) 0,4 % (ca. 1l) 2,5l/10.000 m² Laubwandfläche (ca. 1 l) 1 l	+ 0,1 % Nu-Film-P	+ Schaumstop 5 ml/100 l nicht auf nasses Laub applizieren + 3 kg Radam extra + 0,5 % Kwizda PanAgro
	Stadium 63 - 65 Rebblüte	Oidium Oidium Peronospora, Schwarzfäule Roter Brenner	NETZSCHWEFEL KWIZDA KARMA SG CUPROFOR FLOW	0,5 % (1 kg) 0,5 % (2-3 kg) 1 l		+ Schaumstop 5 ml/100 l Keine Blattdünger während der Blüte!
	Stadium 67 – 71 Abgehende Blüte Mitte Juni	Oidium Peronospora, Schwarzfäule Botrytis	KARMA SG CUPROFOR FLOW MEVALONE	0,5 % (2-3 kg) 1 l 3 l		+ Schaumstop 5 ml/100 l + 0,5 % Kwizda PanAgro
	Stadium 73 – 75 Beeren: Schrotkorn- bis Erbsengröße Ende Juni	Oidium, Milben Oidium Peronospora, Schwarzfäule	NETZSCHWEFEL KWIZDA KARMA SG CUPROFOR FLOW	1 % (3 -5 kg) 0,5 % (2-3 kg) 1 l		+ Schaumstop 5 ml/100 l + 2 l/ha Wuxal Ascofol SiCure (verstärkt die Wirkung von Pflan- zenschutzmitteln und puffert Ver- brennungen ab) + 0,5 % Kwizda PanAgro
	Stadium 77 – 79 Traubenschließen Juli	Oidium Peronospora, Schwarzfäule Traubenwickler (Sauerwurm) Botrytis	NETZSCHWEFEL KWIZDA CUPROFOR FLOW LEPINOX PLUS * MEVALONE	1 % (4 - 6 kg) 1 l 1 kg 3 l/10.000 m²	0,15 % Nu-Film-P	+ Schaumstop 5 ml/100 l + 0,5 % Kwizda PanAgro oder 120 - 160 ml Spintor
	Stadium 81 Reifebeginn Ende Juli	Oidium Kirschessigfliege Botrytis	NETZSCHWEFEL KWIZDA SPINTOR MEVALONE	1 % (3 - 5 kg) 160 ml 3 l/10.000m²	0,1 % Nu-Film-P	+ Schaumstop 5 ml/100 l Cuprofor flow härtet die Beerenhaut ab
	Stadium 85 Weichwerden der Beeren August	Oidium Botrytis	KARMA SG MEVALONE	0,5 % (2-3 kg) 3 l/10.000 m²		

Der Bio-Weinbaupflegeplan ist eine Orientierung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Intervalle und die Auswahl der Pflanzenschutzmaßnahmen sind an die lokalen Infektionsbedingungen anzupassen. Mischbarkeiten einzelner Produkte beachten! In der Blüte Intervalle auf max. 7 Tage verkürzen.

Lepinox Plus nicht mit Wasserglas und Karma SG mischen. Karma SG verringert in Kombination mit Spintor dessen Wirkung.
Limocide nicht mit Karma SG und Prestop verwenden.

SICHTBARES OIDIUM : 1. Behandlung: 0,4 % Limocide + 0,2 % Cuprofor Flow + 2 l Wuxal Ascofol SiCure; 2. Behandlung: 0,5 % Karma + 0,5 % Netzschwefel Kwizda + 0,2 % Cuprofor Flow + 0,5 % Kwizda Panagro. Die 2 Behandlungen innerhalb von 3 Tagen mit 300 - 400 l Wasser durchführen.